



KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010 D2-N-3, pro TDZ VI, PIII				
ACO 11	asfaltový beton	60 mm	ČSN 73 61 21	
PI-E	infiltrační postřik 1,0 kg/m2		ČSN 73 61 29	
R-mat	recyklovaný asfalt	70 mm	TP 111	
stávající povrch vyspravit, snížit, vyrovnat a ztuhnit				
nová konstrukce		130 mm		

VYSPRAVENÍ (ROZŠÍŘENÍ) STÁVAJÍCÍHO PODKLADU				
ŠD _B	šterkodrt	150 mm	ČSN 73 61 26	80 Mpa
ŠD _B	šterkodrt	150 mm	ČSN 73 61 26	50 Mpa
celkem		300 mm		
ztuhněná pláň			ČSN 73 61 33	30 Mpa




KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010 D2-N-3, pro TDZ VI, PIII				
ACO 11	asfaltový beton	60 mm	ČSN 73 61 21	
PS-E	spojovací postřik 0,50 kg/m2		ČSN 73 61 29	
stávající asfaltový povrch očistit a vyspravit				
nová konstrukce		60 mm		


VYSPRAVENÍ (ROZŠÍŘENÍ) STÁVAJÍCÍHO PODKLADU				
R-mat	recyklovaný asfalt	70 mm	TP 111	
ŠD _B	šterkodrt	150 mm	ČSN 73 61 26	80 Mpa
ŠD _B	šterkodrt	150 mm	ČSN 73 61 26	50 Mpa
celkem		300 mm		
ztuhněná pláň			ČSN 73 61 33	30 Mpa



KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010 D2-N-3, pro TDZ VI, PIII				
ACO 11	asfaltový beton	60 mm	ČSN 73 61 21	
PI-E	infiltrační postřik 1,0 kg/m2		ČSN 73 61 29	
R-mat	recyklovaný asfalt	80 mm (50-110)	TP 111	
stávající povrch vyspravit, snížit, vyrovnat a ztuhnit				
nová konstrukce		130 mm		

VYSPRAVENÍ (ROZŠÍŘENÍ) STÁVAJÍCÍHO PODKLADU VIZ R1



SOLICITE s.r.o. www.solicite.cz		Perucká 2481/5 , 120 00 Praha 2 IČ 02232651, info@solicite.cz, +420 222 760 456			
Zodpovědný projektant:		Ing. Zdeněk Fiedler			
Kontroloval:		Ing. Jan Richter			
Vypracoval:		Ing. Zdeněk Fiedler			
Akce:		OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V HORNÍ NOVÉ VSI			
Investor:		Město Lázně Bělohrad			
Zakázkové číslo:		Stupeň:	Datum:	Měřítko:	1:50
1719		Ohlášení	03/2018		
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				C3	