



VÝPIS ŘEZIVA - příložky, prodloužení krokví			
prvek	průřez	délka (m)	počet
krokev (C20)	120/160	2,30	40
příložka boční (C20)	60/160	7,30	11
příložka boční (C20)	60/160	4,90	2
příložka boční (C20)	60/160	6,30	8
příložka boční (C20)	60/160	5,60	1
příložka boční (C20)	60/160	5,20	2
příložka boční (C20)	60/160	7,60	1
příložka spodní (C20)	120/60	11,20	1
příložka spodní (C20)	120/60	10,60	2

Pozn.: - bude provedeno vyvložkování komínů a prodloužení průduchů o 200 mm
- viditelné dřevěné prvky v podkroví budou opatřeny požárním nátěrem na požární odolnost R 30 DP3



tel.: 603 494 230
e-mail: vladislavstarek@gmail.com



Hlavní projektant	Ing. Vladislav Stárek	Ing. Vladislav Stárek 507 82 Pecka 98 ČKAIT 0602308	
Projektant	Ing. Vladislav Stárek		
Kreslil	Ing. Vladislav Stárek		
Stavebník	Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad	Datum	IV/2018
Stavební úprava - Brtev č. p. 78, st. p. č. 90		Měřítko	1 : 50
		Formát	6A4
		Zakázka	18002
Půdorys krovu - doplnění prvků		Část:	13